

公 表 用

令和 7 年度

設 計 単 価 表

(下水道資材算定基準)

長崎県下水道設計積算検討会

設計単価表（下水道資材）の公表について

1. はじめに

長崎県内の市町及び関係団体が発注する下水道関連工事の設計単価表のうち、長崎県下水道設計積算検討会（以下「検討会」という）の独自調査により決定した単価を公表するものである。

2. 内容

本書には市販公表図書に掲載されていない資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

○市販公表図書

発行元	図書名
(一財) 経済調査会	積算資料
	土木施工単価
(一財) 建設物価調査会	建設物価
	土木コスト情報

3. その他

○「市販公表図書」に掲載済みの単価については、金額欄を「***」で表示している。
市販公表図書に掲載されている単価の決定方法は以下の通りである。

区分	単価決定方法	適用月
下水道資材 (資材)	・ (一財) 経済調査会発行の「積算資料」、(一財) 建設物価調査会発行の「建設物価」の平均値 ・ いずれか一方しか掲載がない場合は、その単価	令和7年3月号 (令和7年2月調査価格)
下水道資材 (市場単価)	(一財) 経済調査会発行の「土木施工単価」、(一財) 建設物価調査会発行の「土木コスト情報」に記載されている単価	令和7年冬号

なお、端数処理については資材価格が1,000円未満の資材については小数点一位四捨五入、1,000円以上の資材価格については有効桁上位3桁有効（以下切り捨て）としている。

○「市販公表図書」を発行している両団体【(一財) 経済調査会及び(一財) 建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表図書」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第3者に販売することは禁じられている。

○離島地区は海上運搬費を計上する。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
		下水道用硬質塩化ビニル管						
		硬質塩ビ管(VU)						
1	TG7001	硬質塩ビ管(VU)	両差し口 φ100	m	***		○	
2	TG7002	硬質塩ビ管(VU)	両差し口 φ125	m	***		○	
3	TG7003	硬質塩ビ管(VU)	両差し口 φ150	m	***		○	
4	TG7004	硬質塩ビ管(VU)	両差し口 φ200	m	***		○	
5	TG7005	硬質塩ビ管(VU)	両差し口 φ250	m	***		○	
6	TG7006	硬質塩ビ管(VU)	両差し口 φ300	m	***		○	
7	TG7007	硬質塩ビ管(VU)	両差し口 φ350	m	***		○	
		硬質塩ビ管(リブ付き)						
8	TG1401	リブ付硬質塩化ビニル管	φ150	m	***	H22.4.1追加	○	
9	TG1402	リブ付硬質塩化ビニル管	φ200	m	***	H22.4.1追加	○	
10	TG1403	リブ付硬質塩化ビニル管	φ250	m	***	H22.4.1追加	○	
		硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管						
11	TG1000	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ100*4000 スリプ	m	***		○	
12	TG1020	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ100*4000 GR	m	***		○	
13	TG1001	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ150*4000 スリプ	m	***		○	
14	TG1021	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ150*4000 GR	m	***		○	
15	TG1002	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ200*4000 スリプ	m	***		○	
16	TG1022	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ200*4000 GR	m	***		○	
17	TG1003	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ250*4000 スリプ	m	***		○	
18	TG1023	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ250*4000 GR	m	***		○	
19	TG1004	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ300*4000 スリプ	m	***		○	
20	TG1024	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ300*4000 GR	m	***		○	
21	TG1005	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ350*4000 スリプ	m	***		○	
22	TG1025	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ350*4000 GR	m	***		○	
23	TG1006	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ400*4000 スリプ	m	***		○	
24	TG1026	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ400*4000 GR	m	***		○	
25	TG1007	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ450*4000 スリプ	m	***		○	
26	TG1027	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ450*4000 GR	m	***		○	
27	TG1008	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ500*4000 スリプ	m	***		○	
28	TG1028	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ500*4000 GR	m	***		○	
29	TG1009	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ125*4000 スリプ	m	***		○	
30	TG1029	硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管	φ125*4000 GR	m	***		○	
31	TG7021	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	5° 5/8 φ 50	個	***		○	
32	TG7022	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	11° 1/4 φ 50	個	***		○	
33	TG7023	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	22° 1/2 φ 50	個	***		○	
34	TG7024	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	45° φ 50	個	***		○	
35	TG7025	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	90° φ 50	個	***		○	
36	TG7026	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	5° 5/8 φ 75	個	***		○	
37	TG7027	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	5° 5/8 φ 100	個	***		○	
38	TG7029	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	5° 5/8 φ 150	個	***		○	
39	TG7030	硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド	5° 5/8 φ 200	個	***		○	
		硬質塩ビ管 DV受口曲管						
40	TG1040	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ100 90°ST	個	***		○	
41	TG1039	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ125 90°ST	個	***		○	
42	TG1041	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ150 90°ST	個	***		○	
43	TG1042	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ200 90°ST	個	***		○	
44	TG1043	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ250 90°ST	個	***		○	
45	TG1044	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ300 90°ST	個	***		○	
46	TG1060	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ100 45°ST	個	***		○	
47	TG1061	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ150 45°ST	個	***		○	
48	TG1062	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ200 45°ST	個	***		○	
49	TG1080	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ100 30°ST	個	***		○	
50	TG1081	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ150 30°ST	個	***		○	
51	TG1082	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ200 30°ST	個	***		○	
52	TG1100	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ100 15°ST	個	***		○	
53	TG1101	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ150 15°ST	個	***		○	
54	TG1102	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ200 15°ST	個	***		○	
55	TG1046	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ100 60°ST	個	***		○	
56	TG1047	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ125 60°ST	個	***		○	
57	TG1048	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ150 60°ST	個	***		○	
58	TG1049	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ200 60°ST	個	***		○	
59	TG1063	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ125 45°ST	個	***		○	
60	TG1083	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ125 30°ST	個	***		○	
61	TG1103	硬質塩ビ管 DV受口曲管	φ125 15°ST	個	***		○	
		塩ビ管 VU接着受口バンド						
62	TG1121	塩ビ管 VU接着受口バンド	90° φ200	個	15,700			○
63	TG1122	塩ビ管 VU接着受口バンド	90° φ250	個	30,900			○
64	TG1123	塩ビ管 VU接着受口バンド	90° φ300	個	45,500			○

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
65	TG1124	塩ビ管 VU接着受口ベンド	90° φ350	個	71,800			○
66	TG1141	塩ビ管 VU接着受口ベンド	45° φ200	個	12,200			○
67	TG1142	塩ビ管 VU接着受口ベンド	45° φ250	個	20,400			○
68	TG1143	塩ビ管 VU接着受口ベンド	45° φ300	個	36,000			○
69	TG1144	塩ビ管 VU接着受口ベンド	45° φ350	個	48,000			○
70	TG1161	塩ビ管 VU接着受口ベンド	22°1/2 φ200	個	10,600			○
71	TG1162	塩ビ管 VU接着受口ベンド	22°1/2 φ250	個	16,900			○
72	TG1163	塩ビ管 VU接着受口ベンド	22°1/2 φ300	個	24,600			○
73	TG1164	塩ビ管 VU接着受口ベンド	22°1/2 φ350	個	39,900			○
74	TG1181	塩ビ管 VU接着受口ベンド	11°1/4 φ200	個	8,520			○
75	TG1182	塩ビ管 VU接着受口ベンド	11°1/4 φ250	個	14,500			○
76	TG1183	塩ビ管 VU接着受口ベンド	11°1/4 φ300	個	22,000			○
77	TG1184	塩ビ管 VU接着受口ベンド	11°1/4 φ350	個	37,400			○
78	TG1201	塩ビ管 VU接着受口ベンド	5°5/8 φ200	個	8,330			○
79	TG1202	塩ビ管 VU接着受口ベンド	5°5/8 φ250	個	14,200			○
80	TG1203	塩ビ管 VU接着受口ベンド	5°5/8 φ300	個	21,700			○
81	TG1204	塩ビ管 VU接着受口ベンド	5°5/8 φ350	個	37,300			○
		硬質塩ビ管 KC継手(VU用)						
82	TG1220	硬質塩ビ管 KC継手(VU用)	φ100	個	6,190			○
83	TG1221	硬質塩ビ管 KC継手(VU用)	φ150	個	11,900			○
84	TG1222	硬質塩ビ管 KC継手(VU用)	φ200	個	16,500			○
85	TG1223	硬質塩ビ管 KC継手(VU用)	φ250	個	33,100			○
86	TG1218	硬質塩ビ管 KC継手(VU用)	φ65	個	4,350			○
87	TG1219	硬質塩ビ管 KC継手(VU用)	φ75	個	4,640			○
		硬質塩ビ管 VUソケット						
88	TG1240	硬質塩ビ管 VUソケット	φ100DS	個	***		○	
89	TG1241	硬質塩ビ管 VUソケット	φ150DS	個	***		○	
90	TG1242	硬質塩ビ管 VUソケット	φ200DS	個	1,180			○
91	TG1243	硬質塩ビ管 VUソケット	φ250DS	個	2,370			○
		硬質塩ビ管 VU90° Y管						
92	TG1260	硬質塩ビ管 VU90° Y管	φ100 DT	個	***		○	
93	TG1261	硬質塩ビ管 VU90° Y管	φ150 DT	個	***		○	
94	TG1262	硬質塩ビ管 VU90° Y管	φ200 DT	個	4,140			○
95	TG1263	硬質塩ビ管 VU90° Y管	φ250 DT	個	7,460			○
96	TG1280	硬質塩ビ管 VU大曲90° Y管	φ100 LT	個	***		○	
97	TG1281	硬質塩ビ管 VU大曲90° Y管	φ150 LT	個	***		○	
98	TG1282	硬質塩ビ管 VU大曲90° Y管	φ200 LT	個	7,590			○
		硬質塩ビ管 VUインクリーザー						
99	TG1300	硬質塩ビ管 VUインクリーザー	150*100 IN	個	537			○
100	TG1301	硬質塩ビ管 VUインクリーザー	200*150 IN	個	1,660			○
101	TG1302	硬質塩ビ管 VUインクリーザー	250*200 IN	個	3,190			○
		副管用継手						
102	TG1320	硬質塩ビ管 副管用90° 支管	φ150VS	個	***		○	
103	TG1321	硬質塩ビ管 副管用90° 支管	φ200VS	個	***		○	
104	TG1322	硬質塩ビ管 副管用90° 支管	φ250VS	個	***		○	
105	TG1323	硬質塩ビ管 副管用90° 支管	φ300VS	個	***		○	
106	TG1324	硬質塩ビ管 副管用90° 支管	φ100VS	個	***		○	
107	TG1325	硬質塩ビ管 副管用90° 支管	φ125VS	個	***		○	
		内副管用取付バンド						
108	TG1340	内副管用取付バンド	φ150用 SUS	組	7,950			○
109	TG1341	内副管用取付バンド	φ200用 SUS	組	8,730			○
110	TG1342	内副管用取付バンド	φ250用 SUS	組	9,290			○
111	TG1343	内副管用取付バンド	φ300用 SUS	組	9,870			○
		分岐サドルビニル管用						
112	TG1360	硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管	ゴムリング付 φ150SVR(本管300以下)	個	***		○	
113	TG1361	硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管	ゴムリング付 φ200SVR(本管300以下)	個	***		○	
114	TG1362	硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管	ゴムリング付 φ250SVR(本管300以下)	個	***		○	
115	TG1363	硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管	ゴムリング付 φ300SVR(本管300以下)	個	***		○	
116	TG1358	硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管	ゴムリング付 φ100SVR(本管300以下)	個	***		○	
117	TG1359	硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管	ゴムリング付 φ125SVR(本管300以下)	個	***		○	
118	TG1364	硬質塩ビ管 ビニル管用60° 支管	ゴムリング付 φ100SVR(本管300以下)	個	***		○	
119	TG1365	硬質塩ビ管 ビニル管用60° 支管	ゴムリング付 φ125SVR(本管300以下)	個	***		○	
120	TG1366	硬質塩ビ管 ビニル管用60° 支管	ゴムリング付 φ150SVR(本管300以下)	個	***		○	
121	TG1367	硬質塩ビ管 ビニル管用60° 支管	ゴムリング付 φ200SVR(本管300以下)	個	***		○	
		硬質塩ビ管 HP大口径用90° 支管						
122	TG1380	硬質塩ビ管 HP大口径用90° 支管	ゴムリング付 φ150SHR	個	***		○	
123	TG1381	硬質塩ビ管 HP大口径用90° 支管	ゴムリング付 φ200SHR	個	***		○	
		硬質塩ビ管用 キャップ						
124	TG1390	硬質塩ビ管用 キャップ	φ100	個	828			○
125	TG1391	硬質塩ビ管用 キャップ	φ150	個	1,000			○

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
126	TG1392	硬質塩ビ管用 キャップ	φ200	個	1,240			○
		塩ビ製ます蓋						
127	TG1394	塩ビ製ます蓋 ライト ターンアップ	φ200 差口 鎖付き	個	2,750			○
128	TG1395	塩ビ製ます蓋 ライト ターンアップ	φ200 受口 鎖付き	個	3,900			○
129	TG1398	塩ビ製ます蓋 ライト ワンタッチ	φ200 差口 鎖付き	個	***		○	
130	TG1399	塩ビ製ます蓋 ライト ワンタッチ	φ200 受口 鎖付き	個	2,290			○
		硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管						
131	TG1050	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ100 60°SR	個	***		○	
132	TG1051	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ150 60°SR	個	***		○	
133	TG1052	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ200 60°SR	個	***		○	
134	TG1070	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ100 45°SR	個	***		○	
135	TG1071	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ150 45°SR	個	***		○	
136	TG1072	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ200 45°SR	個	***		○	
137	TG1090	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ100 30°SR	個	***		○	
138	TG1091	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ150 30°SR	個	***		○	
139	TG1092	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ200 30°SR	個	***		○	
140	TG1110	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ100 15°SR	個	***		○	
141	TG1111	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ150 15°SR	個	***		○	
142	TG1112	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ200 15°SR	個	***		○	
143	TG1053	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ125 60°SR	個	***		○	
144	TG1073	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ125 45°SR	個	***		○	
145	TG1093	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ125 30°SR	個	***		○	
146	TG1113	硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管	φ125 15°SR	個	***		○	
		硬質塩ビ管 やりとり継手						
147	TG1230	硬質塩ビ管 やりとり継手	φ100SLR	個	1,420			○
148	TG1231	硬質塩ビ管 やりとり継手	φ150SLR	個	2,430			○
149	TG1233	硬質塩ビ管 やりとり継手	φ200SLR	個	4,090			○
		硬質塩ビ管 VU接着受口カラー						
150	TG1251	硬質塩ビ管 VU接着受口カラー	φ150WTB	個	***		○	
151	TG1252	硬質塩ビ管 VU接着受口カラー	φ200WTB	個	***		○	
152	TG1253	硬質塩ビ管 VU接着受口カラー	φ250WTB	個	***		○	
153	TG1249	硬質塩ビ管 VU接着受口カラー	φ100WTB	個	***		○	
154	TG1250	硬質塩ビ管 VU接着受口カラー	φ125WTB	個	***		○	
		硬質塩ビ管 上流用マンホール継手						
155	TG1311	硬質塩ビ管 上流用マンホール継手	φ150MR	個	***		○	
156	TG1312	硬質塩ビ管 上流用マンホール継手	φ200MR	個	***		○	
157	TG1313	硬質塩ビ管 上流用マンホール継手	φ250MR	個	***		○	
158	TG1308	硬質塩ビ管 上流用マンホール継手	φ300MR	個	***		○	
159	TG1309	硬質塩ビ管 上流用マンホール継手	φ100MR	個	***		○	
160	TG1310	硬質塩ビ管 上流用マンホール継手	φ125MR	個	***		○	
		硬質塩ビ管 大曲 90° エルボ						
161	TG1330	硬質塩ビ管 大曲 90° エルボ	φ100VULL	個	***	H26名称変更	○	
162	TG1331	硬質塩ビ管 大曲 90° エルボ	φ150VULL	個	***	H26名称変更	○	
163	TG1332	硬質塩ビ管 大曲 90° エルボ	φ200VULL	個	3,510	H26名称変更		○
		塩ビ製公共ます						
164	TG1265	塩ビ製公共ます 100-流出100	ます径200 45° 曲り	個	***		○	
165	TG1266	塩ビ製公共ます 125-流出125	ます径200 45° 曲り	個	***		○	
166	TG1267	塩ビ製公共ます 150-流出150	ます径200 45° 曲り	個	***		○	
167	TG1268	塩ビ製公共ます 100-流出100	ます径200 90° 曲り	個	***		○	
168	TG1269	塩ビ製公共ます 125-流出125	ます径200 90° 曲り	個	***		○	
169	TG1270	塩ビ製公共ます 150-流出150	ます径200 90° 曲り	個	***		○	
170	TG1274	塩ビ製公共ます 流出100	ます径200 流入目在 H=0.8m 立上り管を含む	個	8,710			○
171	TG1275	塩ビ製公共ます 流出125	ます径200 流入目在 H=0.8m 立上り管を含む	個	8,710			○
172	TG1276	塩ビ製公共ます 流出150	ます径200 流入目在 H=0.8m 立上り管を含む	個	8,710			○
173	TG1288	塩ビ製公共ます 125-流出125	ます径200 ストレート	個	***		○	
174	TG1289	塩ビ製公共ます 150-流出150	ます径200 ストレート	個	***		○	
175	TG1290	塩ビ製公共ます 100-流出150	ます径200 ストレート	個	***		○	
176	TG1291	塩ビ製公共ます 100-流出100	ます径200 ストレート	個	***		○	
177	TG1292	塩ビ製公共ます 100-流出150	ます径200 ドロップ	個	***		○	
178	TG1293	塩ビ製公共ます 100-流出100	ます径200 ドロップ	個	***		○	
179	TG1294	塩ビ製公共ます 150-流出150	ます径200 ドロップ	個	***		○	
		滑材						
180	TG2215	滑材 塩ビゴム輪継手接合用		kg	1,250			○
		硬質塩ビ管 下流用マンホール継手						
181	TG1314	硬質塩ビ管 下流用マンホール継手	φ100MSA	個	***		○	
182	TG1315	硬質塩ビ管 下流用マンホール継手	φ125MSA	個	***		○	
183	TG1316	硬質塩ビ管 下流用マンホール継手	φ150MSA	個	***		○	
184	TG1317	硬質塩ビ管 下流用マンホール継手	φ200MSA	個	***		○	
185	TG1318	硬質塩ビ管 下流用マンホール継手	φ250MSA	個	***		○	
186	TG1319	硬質塩ビ管 下流用マンホール継手	φ300MSA	個	***		○	

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
		硬質塩ビ管 ます取付継手						
187	TG1350	硬質塩ビ管 ます取付継手	φ100MSB	個	***		○	
188	TG1351	硬質塩ビ管 ます取付継手	φ150MSB	個	***		○	
		離脱防止金具						
189	TG7041	離脱防止金具	φ 50	個	6,270	H26名称変更		○
190	TG7042	離脱防止金具	φ 75	個	6,990	H26名称変更		○
191	TG7043	離脱防止金具	φ 100	個	7,980	H26名称変更		○
192	TG7044	離脱防止金具	φ 125	個	12,800	H26名称変更		○
193	TG7045	離脱防止金具	φ 150	個	13,300	H26名称変更		○
194	TG7046	離脱防止金具	φ 200	個	24,500	H26名称変更		○
		硬質塩ビ管 TSフランジ						
195	TG7051	硬質塩ビ管 TSフランジ	JIS 10K φ 50	個	1,010			○
196	TG7052	硬質塩ビ管 TSフランジ	JIS 10K φ 65	個	1,280			○
197	TG7053	硬質塩ビ管 TSフランジ	JIS 10K φ 75	個	1,570			○
198	TG7054	硬質塩ビ管 TSフランジ	JIS 10K φ 100	個	2,230			○
199	TG7055	硬質塩ビ管 TSフランジ	JIS 10K φ 125	個	2,720			○
200	TG7056	硬質塩ビ管 TSフランジ	JIS 10K φ 150	個	4,370			○
201	TG7057	硬質塩ビ管 TSフランジ	JIS 10K φ 200	個	5,830			○
		ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用)						
202	TG7061	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 50A	フランジ10K 偏芯量100mm	個	***		○	
203	TG7062	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 80A	フランジ10K 偏芯量100mm	個	***		○	
204	TG7063	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 100A	フランジ10K 偏芯量100mm	個	***		○	
205	TG7064	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 125A	フランジ10K 偏芯量100mm	個	***		○	
206	TG7065	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 150A	フランジ10K 偏芯量100mm	個	***		○	
207	TG7066	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 200A	フランジ10K 偏芯量100mm	個	***		○	
208	TG7071	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 50A	フランジ10K 偏芯量200mm	個	***		○	
209	TG7072	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 80A	フランジ10K 偏芯量200mm	個	***		○	
210	TG7073	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 100A	フランジ10K 偏芯量200mm	個	***		○	
211	TG7074	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 125A	フランジ10K 偏芯量200mm	個	***		○	
212	TG7075	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 150A	フランジ10K 偏芯量200mm	個	***		○	
213	TG7076	ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 200A	フランジ10K 偏芯量200mm	個	***		○	
		ゴム製可とう性つば付マンホール継手						
214	TG1210	ゴム製可とう性つば付マンホール継手	φ100	個	***		○	
215	TG1211	ゴム製可とう性つば付マンホール継手	φ150	個	***		○	
216	TG1212	ゴム製可とう性つば付マンホール継手	φ200	個	***		○	
217	TG1213	ゴム製可とう性つば付マンホール継手	φ250	個	***		○	
218	TG1214	ゴム製可とう性つば付マンホール継手	φ300	個	***		○	
219	TG1215	ゴム製可とう性つば付マンホール継手	φ350	個	***		○	
		硬質塩ビ管 副管用マンホール継手						
220	TG7121	硬質塩ビ管 副管用マンホール継手	φ100MRL	個	***		○	
221	TG7122	硬質塩ビ管 副管用マンホール継手	φ125MRL	個	***		○	
222	TG7123	硬質塩ビ管 副管用マンホール継手	φ150MRL	個	***		○	
223	TG7124	硬質塩ビ管 副管用マンホール継手	φ200MRL	個	***		○	
224	TG7125	硬質塩ビ管 副管用マンホール継手	φ250MRL	個	***		○	
225	TG7126	硬質塩ビ管 副管用マンホール継手	φ300MRL	個	***		○	
		硬質塩ビ管用 ゴム輪受口異径ソケット						
226	TG7151	硬質塩ビ管用 ゴム輪受口異径ソケット	φ150×100	個	***		○	
227	TG7152	硬質塩ビ管用 ゴム輪受口異径ソケット	φ200×150	個	***		○	
228	TG7153	硬質塩ビ管用 ゴム輪受口異径ソケット	φ250×200	個	***		○	
		硬質塩ビ管 ビニル管用支管						
229	TG7201	硬質塩ビ管 ビニル管用90°支管	ゴムリング付 φ100SVRF	個	***		○	
230	TG7202	硬質塩ビ管 ビニル管用90°支管	ゴムリング付 φ125SVRF	個	***		○	
231	TG7203	硬質塩ビ管 ビニル管用90°支管	ゴムリング付 φ150SVRF	個	***		○	
232	TG7204	硬質塩ビ管 ビニル管用90°支管	ゴムリング付 φ200SVRF	個	***		○	
233	TG7211	硬質塩ビ管 ビニル管用60°支管	ゴムリング付 φ100SVRF	個	***		○	
234	TG7212	硬質塩ビ管 ビニル管用60°支管	ゴムリング付 φ125SVRF	個	***		○	
235	TG7213	硬質塩ビ管 ビニル管用60°支管	ゴムリング付 φ150SVRF	個	***		○	
236	TG7214	硬質塩ビ管 ビニル管用60°支管	ゴムリング付 φ200SVRF	個	***		○	
237	TG7221	硬質塩ビ管 ビニル管用45°支管	ゴムリング付 φ100SVRF	個	***		○	
238	TG7222	硬質塩ビ管 ビニル管用45°支管	ゴムリング付 φ125SVRF	個	***		○	
239	TG7223	硬質塩ビ管 ビニル管用45°支管	ゴムリング付 φ150SVRF	個	***		○	
240	TG7224	硬質塩ビ管 ビニル管用45°支管	ゴムリング付 φ200SVRF	個	***		○	
		転落防止用 梯子						
241	TG7230	転落防止用 梯子	φ600用 SUS	組	***		○	
		転落防止用ネット						
242	TG7233	転落防止用ネット(φ600)		個	6,320	H22.4.1追加		○
		下水道推進工法用管						
243	TG1420	推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ800*80*2430	本	122,000			○
244	TG1421	推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ900*90*2430	本	153,000			○
245	TG1440	推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ800*80*1200	本	98,000			○

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
246	TG1441	推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ900*90*1200	本	123,000			○
247	TG1460	推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ800*80*2430	本	147,000			○
248	TG1461	推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ900*90*2430	本	184,000			○
249	TG1480	推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ800*80*1200	本	117,000			○
250	TG1481	推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ900*90*1200	本	147,000			○
251	TG1500	推進用鉄筋コンクリート管 標準管	2種50 φ800*80*2430	本	153,000			○
252	TG1501	推進用鉄筋コンクリート管 標準管	2種50 φ900*90*2430	本	192,000			○
253	TG1520	推進用鉄筋コンクリート管 半切管	2種50 φ800*80*1200	本	122,000			○
254	TG1521	推進用鉄筋コンクリート管 半切管	2種50 φ900*90*1200	本	153,000			○
		小口径推進用鉄筋コンクリート管						
255	TG1540	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ250*55*2000	本	31,300			○
256	TG1541	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ300*57*2000	本	36,800			○
257	TG1542	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ350*60*2430	本	52,100			○
258	TG1543	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ400*63*2430	本	61,800			○
259	TG1544	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ450*67*2430	本	73,400			○
260	TG1545	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ500*70*2430	本	84,400			○
261	TG1546	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ600*80*2430	本	117,000			○
262	TG1547	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種50 φ700*90*2430	本	151,000			○
263	TG1560	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ250*55*1000	本	25,100			○
264	TG1561	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ300*57*1000	本	29,500			○
265	TG1562	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ350*60*1200	本	41,700			○
266	TG1563	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ400*63*1200	本	49,500			○
267	TG1564	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ450*67*1200	本	58,800			○
268	TG1565	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ500*70*1200	本	67,600			○
269	TG1566	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ600*80*1200	本	94,000			○
270	TG1567	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種50 φ700*90*1200	本	121,000			○
271	TG1580	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ250*55*2000	本	37,600			○
272	TG1581	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ300*57*2000	本	44,100			○
273	TG1582	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ350*60*2430	本	62,600			○
274	TG1583	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ400*63*2430	本	74,300			○
275	TG1584	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ450*67*2430	本	88,200			○
276	TG1585	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ500*70*2430	本	101,000			○
277	TG1586	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ600*80*2430	本	140,000			○
278	TG1587	小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管	1種70 φ700*90*2430	本	181,000			○
279	TG1600	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ250*55*1000	本	30,100			○
280	TG1601	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ300*57*1000	本	35,300			○
281	TG1602	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ350*60*1200	本	50,100			○
282	TG1603	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ400*63*1200	本	59,500			○
283	TG1604	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ450*67*1200	本	70,600			○
284	TG1605	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ500*70*1200	本	81,200			○
285	TG1606	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ600*80*1200	本	112,000			○
286	TG1607	小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管	1種70 φ700*90*1200	本	145,000			○
		下水道用ポリエチレン管						
287	TG3201	下水道用ポリエチレン管 ブレーンエンド直管	φ75	m	1,570	H22.4.1追加、 H25名称変更		○
288	TG3202	下水道用ポリエチレン管 ブレーンエンド直管	φ100	m	2,860	H22.4.1追加、 H25名称変更		○
289	TG3250	下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け	φ75 11° 1/4	個	8,170	H22.4.1追加、 H25名称変更		○
290	TG3252	下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け	φ75 22° 1/2	個	8,400	H22.4.1追加、 H25名称変更		○
291	TG3301	下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け	φ75 45°	個	8,850	H22.4.1追加、 H27名称変更		○
292	TG3254	下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け	φ75 90°	個	9,220	H22.4.1追加、 H25名称変更		○
293	TG3256	下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け	φ100 11° 1/4	個	12,900	H22.4.1追加、 H25名称変更		○
294	TG3258	下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け	φ100 22° 1/2	個	13,200	H22.4.1追加、 H25名称変更		○
295	TG3303	下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け	φ100 45°	個	13,800	H22.4.1追加、 H27名称変更		○
296	TG3260	下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け	φ100 90°	個	15,100	H22.4.1追加、 H25名称変更		○
		下水道用ポリエチレン管 継手						
297	TG3311	下水用ポリエチレン管(PE)継手	φ75(EFソケット)圧送管・EF接合タイプ	個	4,870	H22.4.1追加		○
298	TG3313	下水用ポリエチレン管(PE)継手	φ100(EFソケット)圧送管・EF接合タイプ	個	7,870	H22.4.1追加		○
		推進工事用材						
299	TG1640	CMC	ダイセル5853(泥水用)	kg	***		○	
300	TG1650	起泡剤	ヴァンソル800	kg	***	H29.11名称訂正	○	
		薬液注入用材						
301	TG1670	薬液材料	溶液型 100m3未満	kL	***		○	
302	TG1671	薬液材料	溶液型 100～1000m3未満	kL	***		○	
303	TG1672	薬液材料	溶液型 1000m3以上	kL	***		○	
304	TG1673	薬液材料	懸濁型 100m3未満	kL	***		○	
305	TG1674	薬液材料	懸濁型 100～1000m3未満	kL	***		○	
306	TG1675	薬液材料	懸濁型 1000m3以上	kL	***		○	

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
		マンホール						
		マンホール鉄蓋						
		マンホール鉄蓋 デザイン入						
		マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	※デザインは新たに型を必要としない一般的なもの					
307	TG1903	マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 600 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし	組	＊ ＊ ＊		○	
308	TG1905	マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 600 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし	組	＊ ＊ ＊		○	
309	TG1951	マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 900 T-14 受枠共 親子蓋(黒)	組	＊ ＊ ＊		○	
310	TG1910	マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 900 T-25 受枠共 親子蓋(黒)	組	＊ ＊ ＊		○	
311	TG1955	マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 1200 T-25 受枠共 親子蓋(黒)	組	769,000			○
		マンホール鉄蓋 調整用コマ						
312	TG1906	マンホール鉄蓋 調整用コマ	ボルトナット付	組	3,020			○
		マンホール鉄蓋 調整用早強性無収縮モルタル						
313	TG1907	マンホール鉄蓋 調整用早強性無収縮モルタル	調整高40mm(25kg)	袋	＊ ＊ ＊		○	
		耐腐食加工済マンホール鉄蓋	※デザインは新たに型を必要としない一般的なもの			H30.4.1名称変更		
314	TG1920	耐腐食加工済マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 600 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし	組	135,000	H22.4.1追加		○
315	TG1922	耐腐食加工済マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 600 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし	組	163,000	H22.4.1追加		○
316	TG1924	耐腐食加工済マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 900 T-14 受枠共 親子蓋(黒)	組	602,000	H22.4.1追加		○
317	TG1926	耐腐食加工済マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入	φ 900 T-25 受枠共 親子蓋(黒)	組	656,000	H22.4.1追加		○
		0号マンホール						
318	TG2000	0号マンホール 管取付壁	750* 600	個	27,300			○
319	TG2001	0号マンホール 管取付壁	750* 900	個	38,400			○
320	TG2002	0号マンホール 管取付壁	750*1200	個	49,100			○
321	TG2003	0号マンホール 管取付壁	750*1500	個	60,300			○
322	TG2013	0号マンホール 管取付壁	750*1800	個	71,300			○
323	TG2004	0号マンホール 直壁	750* 300	個	15,200			○
324	TG2005	0号マンホール 直壁	750* 600	個	26,200			○
325	TG2006	0号マンホール 直壁	750* 900	個	37,000			○
326	TG2007	0号マンホール 直壁	750*1200	個	48,000			○
327	TG2008	0号マンホール 直壁	750*1500	個	59,000			○
328	TG2014	0号マンホール 直壁	750*1800	個	70,100			○
329	TG2009	0号マンホール 斜壁	600*750*300	個	20,000			○
330	TG2010	0号マンホール 斜壁	600*750*450	個	28,400			○
331	TG2011	0号マンホール 斜壁	600*750*600	個	34,400			○
332	TG2012	0号マンホール 底盤	750用	個	19,200			○
333	TG2015	0号マンホール 床版斜壁	600*670*150	個	18,500			○
		1号マンホール						
334	TG2030	1号マンホール 管取付壁	900* 600	個	30,600			○
335	TG2031	1号マンホール 管取付壁	900* 900	個	43,200			○
336	TG2032	1号マンホール 管取付壁	900*1200	個	55,600			○
337	TG2033	1号マンホール 管取付壁	900*1500	個	68,200			○
338	TG2034	1号マンホール 管取付壁	900*1800	個	80,600			○
339	TG2035	1号マンホール 直壁	900* 300	個	16,900			○
340	TG2036	1号マンホール 直壁	900* 600	個	29,200			○
341	TG2037	1号マンホール 直壁	900* 900	個	41,900			○
342	TG2038	1号マンホール 直壁	900*1200	個	54,300			○
343	TG2039	1号マンホール 直壁	900*1500	個	66,800			○
344	TG2040	1号マンホール 直壁	900*1800	個	79,500			○
345	TG2041	1号マンホール 斜壁	600*900*300	個	22,000			○
346	TG2042	1号マンホール 斜壁	600*900*450	個	29,800			○
347	TG2043	1号マンホール 斜壁	600*900*600	個	37,300			○
348	TG2044	1号マンホール 底盤	900用	個	23,600			○
349	TG2045	1号マンホール おどり場直壁	900*600	個	59,300			○
350	TG2046	1号マンホール 連結直壁	900*300	個	31,600			○
351	TG2047	1号マンホール 床版斜壁	600*670*150	個	26,900			○
		2号マンホール						
352	TG2060	2号マンホール 管取付壁	1200* 900	個	95,600			○
353	TG2061	2号マンホール 管取付壁	1200*1200	個	124,000			○
354	TG2062	2号マンホール 管取付壁	1200*1500	個	151,000			○
355	TG2063	2号マンホール 管取付壁	1200*1800	個	177,000			○
356	TG2064	2号マンホール 管取付壁	1200*2100	個	204,000			○
357	TG2065	2号マンホール 管取付壁	1200*2400	個	231,000			○
358	TG2066	2号マンホール 直壁	1200* 600	個	61,200			○
359	TG2067	2号マンホール 直壁	1200* 900	個	87,900			○
360	TG2068	2号マンホール 直壁	1200*1200	個	114,000			○
361	TG2069	2号マンホール 直壁	1200*1500	個	141,000			○
362	TG2070	2号マンホール 直壁	1200*1800	個	167,000			○
363	TG2071	2号マンホール 直壁	1200*2100	個	194,000			○
364	TG2072	2号マンホール 直壁	1200*2400	個	220,000			○
365	TG2073	2号マンホール 斜壁	600*1200*300	個	56,800			○
366	TG2074	2号マンホール 斜壁	600*1200*450	個	68,800			○

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
367	TG2075	2号マンホール 斜壁	600*1200*600	個	86,400			○
368	TG2076	2号マンホール 斜壁	900*1200*300	個	51,700			○
369	TG2077	2号マンホール 底盤	1200用	個	56,800			○
370	TG2078	2号マンホール おどり場直壁	1200*600	個	125,000			○
371	TG2079	2号マンホール 連結直壁	1200*300	個	71,700			○
372	TG2081	2号マンホール 床版斜壁	600*670*200	個	90,100			○
		3号マンホール						
373	TG2083	3号マンホール 管取付壁	1500*1200	個	175,000			○
374	TG2084	3号マンホール 管取付壁	1500*1500	個	209,000			○
375	TG2085	3号マンホール 管取付壁	1500*1800	個	248,000			○
376	TG2086	3号マンホール 管取付壁	1500*2100	個	283,000			○
377	TG2087	3号マンホール 管取付壁	1500*2400	個	318,000			○
378	TG2088	3号マンホール 直壁	1500*600	個	80,600			○
379	TG2089	3号マンホール 直壁	1500*900	個	115,000			○
380	TG2090	3号マンホール 直壁	1500*1200	個	150,000			○
381	TG2091	3号マンホール 直壁	1500*1500	個	184,000			○
382	TG2092	3号マンホール 直壁	1500*1800	個	218,000			○
383	TG2093	3号マンホール 直壁	1500*2100	個	253,000			○
384	TG2094	3号マンホール 直壁	1500*2400	個	288,000			○
385	TG2095	3号マンホール 斜壁	900*1500*300	個	79,000			○
386	TG2096	3号マンホール 床版斜壁	600*670*200	個	161,000			○
387	TG2082	3号マンホール 底版	1500用	個	81,600			○
		調整リング						
388	TG2100	調整リング	φ 600* 50	個	5,600			○
389	TG2101	調整リング	φ 600*100	個	9,040			○
390	TG2102	調整リング	φ 600*150	個	12,400			○
391	TG2103	調整リング	φ 900*100	個	19,200			○
392	TG2104	調整リング	φ 900*150	個	24,400			○
393	TG2110	調整金具	25mmまで	組	4,240			○
394	TG2111	調整金具	45mmまで	組	7,120			○
		マンホール用足掛金物						
395	TG2120	マンホール用足掛金物	W=200mm*19mmポリプロピレン被覆	個	1,780			○
396	TG2122	マンホール用足掛金物	W=300mm*19mmポリプロピレン被覆	個	3,110			○
397	TG2123	マンホール用足掛金物	W=400mm*22mmポリプロピレン被覆	個	3,670			○
		削孔費						
398	TG2139	削孔費(0・1号マンホール用)	VU100mm用	箇所	6,160			○
399	TG2140	削孔費(0・1号マンホール用)	VU150mm用	箇所	6,160			○
400	TG2141	削孔費(0・1号マンホール用)	VU200mm用	箇所	7,200			○
401	TG2142	削孔費(0・1号マンホール用)	VU250mm用	箇所	8,240			○
402	TG2143	削孔費(0・1号マンホール用)	VU300mm用	箇所	9,440			○
403	TG2144	削孔費(0・1号マンホール用)	VU350mm用	箇所	10,400			○
404	TG2160	削孔費(0・1号マンホール用)	HP400mm用	箇所	12,500			○
405	TG2161	削孔費(0・1号マンホール用)	HP450mm用	箇所	13,500			○
406	TG2162	削孔費(0・1号マンホール用)	HP500mm用	箇所	14,800			○
407	TG2163	削孔費(0・1号マンホール用)	HP600mm用	箇所	16,200			○
408	TG2180	削孔費(2号マンホール用)	VU150mm用	箇所	8,080			○
409	TG2181	削孔費(2号マンホール用)	VU200mm用	箇所	9,440			○
410	TG2182	削孔費(2号マンホール用)	VU250mm用	箇所	10,400			○
411	TG2183	削孔費(2号マンホール用)	VU300mm用	箇所	12,000			○
412	TG2184	削孔費(2号マンホール用)	VU350mm用	箇所	13,200			○
413	TG2185	削孔費(2号マンホール用)	HP400mm用	箇所	15,800			○
414	TG2186	削孔費(2号マンホール用)	HP450mm用	箇所	17,300			○
415	TG2187	削孔費(2号マンホール用)	HP500mm用	箇所	18,800			○
416	TG2188	削孔費(2号マンホール用)	HP600mm用	箇所	21,500			○
417	TG2189	削孔費(2号マンホール用)	HP700mm用	箇所	23,300			○
418	TG2190	削孔費(2号マンホール用)	HP800mm用	箇所	32,400			○
419	TG2191	削孔費(2号マンホール用)	HP900mm用	箇所	42,000			○
420	TG2192	削孔費(3号マンホール用)	VU100mm用	箇所	9,440			○
421	TG2193	削孔費(3号マンホール用)	VU150mm用	箇所	9,440			○
422	TG2194	削孔費(3号マンホール用)	VU200mm用	箇所	11,300			○
423	TG2195	削孔費(3号マンホール用)	VU250mm用	箇所	12,600			○
424	TG2196	削孔費(3号マンホール用)	VU300mm用	箇所	14,400			○
425	TG2197	削孔費(3号マンホール用)	VU350mm用	箇所	16,200			○
		支管接合剤						
426	TG2200	支管接合剤(塩ビ管用)	エポキシ系2液型	kg	3,590			○
427	TG2201	支管接合剤(HP管用)	エポキシ系2液型	kg	1,570			○
428	TG2210	接着剤 B O メジコン	#10 20kg入	kg	2,210			○
		汚水樹						
429	TG2270	表示テープ	茶色 幅50mm	m	137			●
430	TG2280	管理設シート シングル 下水道用	150×50m ホリエレンクロス	m	***		○	

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
431	TG2281	管理設シート ダブル 下水道用	150×50m ポリエチレンクロス	m	***		○	
		塩ビ製 小型マンホール						
432	TG2300	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200GR-ストレート	個	27,900			○
433	TG2301	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200GR-15° 曲り	個	25,400			○
434	TG2302	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200GR-30° 曲り	個	25,400			○
435	TG2303	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200GR-45° 曲り	個	26,300			○
436	TG2304	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200GR-60° 曲り	個	26,300			○
437	TG2305	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200GR-75° 曲り	個	27,100			○
438	TG2306	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200GR-90° 曲り	個	27,100			○
439	TG2307	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200*200GR-90° LT	個	29,500			○
440	TG2308	塩ビ製 小型マンホール	径200受け φ200*150GR-90° LT	個	27,900			○
441	TG2360	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200GR-ストレート	個	***		○	
442	TG2361	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200GR-15° 曲り	個	***		○	
443	TG2362	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200GR-30° 曲り	個	***		○	
444	TG2363	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200GR-45° 曲り	個	***		○	
445	TG2364	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200GR-60° 曲り	個	***		○	
446	TG2365	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200GR-75° 曲り	個	***		○	
447	TG2366	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200GR-90° 曲り	個	***		○	
448	TG2367	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200*200GR-90° LT	個	***		○	
449	TG2368	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200*150GR-90° LT	個	41,900			○
450	TG2371	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200GR-トロッツ	個	***		○	
451	TG2380	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150GR-ストレート	個	***		○	
452	TG2381	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150GR-15° 曲り	個	***		○	
453	TG2382	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150GR-30° 曲り	個	***		○	
454	TG2383	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150GR-45° 曲り	個	***		○	
455	TG2384	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150GR-60° 曲り	個	***		○	
456	TG2385	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150GR-75° 曲り	個	***		○	
457	TG2386	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150GR-90° 曲り	個	***		○	
458	TG2387	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150*150GR-90° LT	個	***		○	
459	TG2388	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150*150GR-45° LT	個	***		○	
460	TG2389	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150GR-トロッツ	個	***		○	
461	TG2400	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ200GR-ストレート	個	30,600			○
462	TG2407	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ200*200GR-90° LT	個	39,300			○
463	TG2408	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ200*150GR-90° LT	個	39,400			○
464	TG2411	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ200GR-トロッツ	個	30,600			○
465	TG2420	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ150GR-ストレート	個	29,900			○
466	TG2427	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ150*150GR-90° LT	個	37,700			○
467	TG2429	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ150GR-トロッツ	個	29,900			○
468	TG2440	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200GR-ストレート	個	41,900			○
469	TG2441	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200GR-15° 曲り	個	41,900			○
470	TG2442	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200GR-30° 曲り	個	41,900			○
471	TG2443	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200GR-45° 曲り	個	41,900			○
472	TG2444	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200GR-60° 曲り	個	41,900			○
473	TG2445	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200GR-75° 曲り	個	41,900			○
474	TG2446	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200GR-90° 曲り	個	41,900			○
475	TG2447	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200*200GR-90° LT	個	50,900			○
476	TG2448	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200*150GR-90° LT	個	50,100			○
477	TG2451	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200GR-トロッツ	個	41,900			○
478	TG2460	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150GR-ストレート	個	41,100			○
479	TG2461	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150GR-15° 曲り	個	41,100			○
480	TG2462	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150GR-30° 曲り	個	41,100			○
481	TG2463	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150GR-45° 曲り	個	41,100			○
482	TG2464	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150GR-60° 曲り	個	41,100			○
483	TG2465	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150GR-75° 曲り	個	41,100			○
484	TG2466	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150GR-90° 曲り	個	41,100			○
485	TG2467	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150*150GR-90° LT	個	48,400			○
486	TG2469	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150GR-トロッツ	個	41,100			○
487	TG2500	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200自在-ストレート	個	38,600			○
488	TG2501	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200自在-15° 曲り	個	38,600			○
489	TG2502	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200自在-30° 曲り	個	38,600			○
490	TG2503	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200自在-45° 曲り	個	38,600			○
491	TG2504	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200自在-60° 曲り	個	38,600			○
492	TG2505	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200自在-75° 曲り	個	38,600			○
493	TG2506	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200自在-90° 曲り	個	38,600			○
494	TG2507	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200*200自在-90° LT	個	50,900			○
495	TG2508	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200*150自在-90° LT	個	48,400			○
496	TG2511	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200自在-トロッツ	個	37,700			○
497	TG2520	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150自在-ストレート	個	36,200			○
498	TG2521	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150自在-15° 曲り	個	36,200			○
499	TG2522	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150自在-30° 曲り	個	36,200			○

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
500	TG2523	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150自在-45° 曲り	個	36,200			○
501	TG2524	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150自在-60° 曲り	個	36,200			○
502	TG2525	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150自在-75° 曲り	個	36,200			○
503	TG2526	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150自在-90° 曲り	個	36,200			○
504	TG2527	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150*150自在-90° LT	個	46,000			○
505	TG2590	塩ビ製 小型マンホール	自在立管 φ300*600	個	14,600			○
506	TG2591	塩ビ製 小型マンホール	自在立管 φ300*900	個	16,500			○
507	TG2592	塩ビ製 小型マンホール	自在立管 φ300*1200	個	18,300			○
508	TG2369	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200*200GR-45° LT	個	* * *		○	
509	TG2409	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ200*200GR-45° LT	個	39,300			○
510	TG2428	塩ビ製 小型マンホール	径300差し φ150*150GR-45° LT	個	37,700			○
511	TG2449	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ200*200GR-45° LT	個	50,900			○
512	TG2468	塩ビ製 小型マンホール	径300自在 φ150*150GR-45° LT	個	48,400			○
513	TG2530	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ150起点	個	* * *		○	
514	TG2531	塩ビ製 小型マンホール	径300GR φ200起点	個	* * *		○	
		硬質塩ビ管 本管自在継手						
515	TG2601	硬質塩ビ管 本管自在継手	φ150	個	5,470			○
516	TG2602	硬質塩ビ管 本管自在継手	φ200	個	12,000			○
517	TG2603	硬質塩ビ管 本管自在継手	φ250	個	19,900			○
		硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管						
518	TG2611	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ200 15° SRF	個	* * *		○	
519	TG2612	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ200 30° SRF	個	* * *		○	
520	TG2613	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ200 45° SRF	個	* * *		○	
521	TG2614	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ200 60° SRF	個	* * *		○	
522	TG2610	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ200 0-15° SRF	個	7,240			○
523	TG2620	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ150 0-15° SRF	個	4,270			○
524	TG2621	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ150 15° SRF	個	* * *		○	
525	TG2622	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ150 30° SRF	個	* * *		○	
526	TG2623	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ150 45° SRF	個	* * *		○	
527	TG2624	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ150 60° SRF	個	* * *		○	
528	TG2630	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ125 0-15° SRF	個	3,380			○
529	TG2631	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ125 15° SRF	個	* * *		○	
530	TG2632	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ125 30° SRF	個	* * *		○	
531	TG2633	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ125 45° SRF	個	* * *		○	
532	TG2634	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ125 60° SRF	個	* * *		○	
533	TG2640	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ100 0-15° SRF	個	2,670			○
534	TG2641	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ100 15° SRF	個	* * *		○	
535	TG2642	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ100 30° SRF	個	* * *		○	
536	TG2643	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ100 45° SRF	個	* * *		○	
537	TG2644	硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管	φ100 60° SRF	個	* * *		○	
		ゴム製可とう性つば付マンホール継手(リブ管用)				H26名称変更		
538	TG2701	ゴム製可とう性つば付マンホール継手(リブ管用) φ150 貼付タイプ		個	10,000	H22.4.1追加・H26名称変更		○
539	TG2702	ゴム製可とう性つば付マンホール継手(リブ管用) φ200 貼付タイプ		個	13,100	H22.4.1追加・H26名称変更		○
540	TG2703	ゴム製可とう性つば付マンホール継手(リブ管用) φ250 貼付タイプ		個	14,600	H22.4.1追加・H26名称変更		○
		VU・RR受口						
541	TG2721	VU・RR受口ーリブ差し口変換継手 φ150		個	8,600	H22.4.1追加		○
542	TG2722	VU・RR受口ーリブ差し口変換継手 φ200		個	10,600	H22.4.1追加		○
543	TG2723	VU・RR受口ーリブ差し口変換継手 φ250		個	15,100	H22.4.1追加		○
		リブ受口						
544	TG2731	リブ受口ーVU差し口変換継手I型 φ150		個	6,110	H22.4.1追加		○
545	TG2732	リブ受口ーVU差し口変換継手I型 φ200		個	9,080	H22.4.1追加		○
546	TG2733	リブ受口ーVU差し口変換継手I型 φ250		個	13,100	H22.4.1追加		○
		リブ本管自在継手						
547	TG2741	リブ本管自在継手 φ150		個	6,350	H22.4.1追加		○
548	TG2742	リブ本管自在継手 φ200		個	12,600	H22.4.1追加		○
		ます内蓋						
549	TG2650	ます内蓋	φ150オス	個	1,160			○
550	TG2651	ます内蓋	φ200オス	個	1,570			○
551	TG2652	ます内蓋	φ300オス	個	2,250			○
		小型マンホール防護蓋 章入						
552	TG2661	小型マンホール防護蓋 章入	φ150用 T-8 ハール式 台座共	個	11,400			○
553	TG2664	小型マンホール防護蓋 章入	φ150用 T-14 ハール式 台座共	個	16,400			○
554	TG2671	小型マンホール防護蓋 章入	φ200用 T-8 ハール式 台座共	個	13,000			○
555	TG2674	小型マンホール防護蓋 章入	φ200用 T-14 ハール式 台座共	個	20,600			○
556	TG2662	小型マンホール防護蓋 章入	φ150用 T-8 蝶番式 台座共	個	11,900			○
557	TG2675	小型マンホール防護蓋 章入	φ200用 T-14 蝶番式 台座共	個	25,600			○
558	TG2676	小型マンホール防護蓋 章入	φ200用 T-25 蝶番式 台座共	個	26,400			○
		小型マンホール防護蓋 デザイン入	※デザインは新たに型を必要としない一般的なもの					
559	TG2682	小型マンホール防護蓋 デザイン入	φ300用 T-8 蝶番式 台座共	個	26,900			○

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
560	TG2685	小型マンホール防護蓋 デザイン入	φ300用 T-14 蝶番式 台座共	個	38,400			○
561	TG2686	小型マンホール防護蓋 デザイン入	φ300用 T-25 蝶番式 台座共	個	40,100			○
		仮設材						
562	TG5051	常温混合材 30kg袋		t	40,000			○
		ライナープレート 円形						
563	TG1700	ライナープレート 円形 黒皮	φ1300*2.7mm 150.9kg/m	m	68,200			○
564	TG1701	ライナープレート 円形 黒皮	φ1500*2.7mm 175.7kg/m	m	* * *		○	
565	TG1702	ライナープレート 円形 黒皮	φ1700*2.7mm 196.4kg/m	m	85,900			○
566	TG1703	ライナープレート 円形 黒皮	φ1800*2.7mm 206.7kg/m	m	90,500			○
567	TG1704	ライナープレート 円形 黒皮	φ2000*2.7mm 223.3kg/m	m	* * *		○	
568	TG1705	ライナープレート 円形 黒皮	φ2200*2.7mm 247.9kg/m	m	109,000			○
569	TG1706	ライナープレート 円形 黒皮	φ2300*2.7mm 258.5kg/m	m	114,000			○
570	TG1707	ライナープレート 円形 黒皮	φ2400*2.7mm 268.8kg/m	m	119,000			○
571	TG1708	ライナープレート 円形 黒皮	φ2500*2.7mm 279.2kg/m	m	* * *		○	
572	TG1709	ライナープレート 円形 黒皮	φ2600*2.7mm 293.6kg/m	m	127,000			○
573	TG1710	ライナープレート 円形 黒皮	φ2800*2.7mm 314.3kg/m	m	133,000			○
574	TG1711	ライナープレート 円形 黒皮	φ3000*2.7mm 335.0kg/m	m	* * *		○	
575	TG1712	ライナープレート 円形 黒皮	φ3200*2.7mm 359.6kg/m	m	148,000			○
576	TG1713	ライナープレート 円形 黒皮	φ3400*2.7mm 380.7kg/m	m	157,000			○
577	TG1714	ライナープレート 円形 黒皮	φ3500*2.7mm 390.9kg/m	m	* * *		○	
578	TG1715	ライナープレート 円形 黒皮	φ3600*2.7mm 405.5kg/m	m	166,000			○
579	TG1716	ライナープレート 円形 黒皮	φ4000*2.7mm 446.7kg/m	m	* * *		○	
580	TG1717	ライナープレート 円形 黒皮	φ4500*2.7mm 502.6kg/m	m	* * *		○	
581	TG1718	ライナープレート 円形 黒皮	φ5000*2.7mm 558.4kg/m	m	232,000			○
582	TG1719	ライナープレート 円形 黒皮	φ5500*2.7mm 614.2kg/m	m	255,000			○
583	TG1720	ライナープレート 円形 黒皮	φ6000*2.7mm 670kg/m	m	278,000			○
584	TG1721	ライナープレート 円形 黒皮	φ3000*3.2mm 394.0kg/m	m	* * *		○	
585	TG1722	ライナープレート 円形 黒皮	φ3200*3.2mm 422.6kg/m	m	170,000			○
586	TG1723	ライナープレート 円形 黒皮	φ3400*3.2mm 447.3kg/m	m	181,000			○
587	TG1724	ライナープレート 円形 黒皮	φ3500*3.2mm 459.6kg/m	m	* * *		○	
588	TG1725	ライナープレート 円形 黒皮	φ3600*3.2mm 476.1kg/m	m	192,000			○
589	TG1726	ライナープレート 円形 黒皮	φ4000*3.2mm 525.1kg/m	m	* * *		○	
590	TG1727	ライナープレート 円形 黒皮	φ4500*3.2mm 590.7kg/m	m	* * *		○	
591	TG1728	ライナープレート 円形 黒皮	φ5000*3.2mm 656.4kg/m	m	271,000			○
592	TG1729	ライナープレート 円形 黒皮	φ5500*3.2mm 722.0kg/m	m	298,000			○
593	TG1730	ライナープレート 円形 黒皮	φ6000*3.2mm 787.6kg/m	m	325,000			○
		ライナープレート 円形 補強リング						
594	TG1750	ライナープレート 円形 補強リング	H-100*φ3200 186kg/SET	リング	124,000			○
595	TG1751	ライナープレート 円形 補強リング	H-125*φ3200 286kg/SET	リング	149,000			○
596	TG1752	ライナープレート 円形 補強リング	H-125*φ3400 300kg/SET	リング	156,000			○
597	TG1753	ライナープレート 円形 補強リング	H-125*φ3500 309kg/SET	リング	* * *		○	
598	TG1754	ライナープレート 円形 補強リング	H-125*φ3600 315kg/SET	リング	163,000			○
599	TG1755	ライナープレート 円形 補強リング	H-125*φ4000 346kg/SET	リング	* * *		○	
600	TG1756	ライナープレート 円形 補強リング	H-125*φ4500 383kg/SET	リング	* * *		○	
601	TG1757	ライナープレート 円形 補強リング	H-125*φ5000 432kg/SET	リング	222,000			○
602	TG1758	ライナープレート 円形 補強リング	H-150*φ5500 610kg/SET	リング	291,000			○
		ライナープレート 小判形						
603	TG1780	ライナープレート 小判形 黒皮	2000*3570*2.7mm 335.0kg/m	m	142,000			○
604	TG1781	ライナープレート 小判形 黒皮	2000*3884*2.7mm 359.6kg/m	m	152,000			○
605	TG1782	ライナープレート 小判形 黒皮	2000*4041*2.7mm 370.2kg/m	m	157,000			○
606	TG1783	ライナープレート 小判形 黒皮	2000*4512*2.7mm 405.3kg/m	m	171,000			○
607	TG1784	ライナープレート 小判形 黒皮	2000*5140*2.7mm 446.7kg/m	m	190,000			○
608	TG1785	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*4698*2.7mm 436.5kg/m	m	185,000			○
609	TG1786	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*5012*2.7mm 461.1kg/m	m	195,000			○
610	TG1787	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*5169*2.7mm 471.3kg/m	m	200,000			○
611	TG1788	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*5326*2.7mm 418.8kg/m	m	* * *		○	
612	TG1789	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*5640*2.7mm 517.0kg/m	m	* * *		○	
613	TG1790	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*5797*2.7mm 527.1kg/m	m	* * *		○	
614	TG1791	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*6111*2.7mm 538.0kg/m	m	228,000			○
615	TG1792	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*6425*2.7mm 558.4kg/m	m	238,000			○
616	TG1793	ライナープレート 小判形 黒皮	2600*5112*2.7mm 475.8kg/m	m	200,000			○
617	TG1794	ライナープレート 小判形 黒皮	2600*5269*2.7mm 485.7kg/m	m	204,000			○
618	TG1795	ライナープレート 小判形 黒皮	2600*5426*2.7mm 496.3kg/m	m	209,000			○
619	TG1796	ライナープレート 小判形 黒皮	2900*5098*2.7mm 482.2kg/m	m	204,000			○
620	TG1797	ライナープレート 小判形 黒皮	2900*5255*2.7mm 492.4kg/m	m	209,000			○
621	TG1798	ライナープレート 小判形 黒皮	2900*5412*2.7mm 507.0kg/m	m	214,000			○
622	TG1799	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*4884*2.7mm 471.3kg/m	m	200,000			○
623	TG1800	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*5198*2.7mm 492.4kg/m	m	209,000			○
624	TG1801	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*5355*2.7mm 502.5kg/m	m	214,000			○
625	TG1802	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*5826*2.7mm 537.3kg/m	m	* * *		○	

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
626	TG1803	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*6140*2.7mm 558.4kg/m	m	＊ ＊ ＊		○	
627	TG1804	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*6297*2.7mm 573.0kg/m	m	＊ ＊ ＊		○	
628	TG1805	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*6454*2.7mm 583.0kg/m	m	247,000			○
629	TG1806	ライナープレート 小判形 黒皮	3100*5141*2.7mm 496.3kg/m	m	209,000			○
630	TG1807	ライナープレート 小判形 黒皮	3100*5298*2.7mm 506.8kg/m	m	214,000			○
631	TG1808	ライナープレート 小判形 黒皮	3100*5455*2.7mm 517.0kg/m	m	219,000			○
632	TG1809	ライナープレート 小判形 黒皮	3200*6026*2.7mm 566.6kg/m	m	238,000			○
633	TG1810	ライナープレート 小判形 黒皮	3200*6340*2.7mm 591.3kg/m	m	＊ ＊ ＊		○	
634	TG1820	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*5797*3.2mm 608.0kg/m	m	＊ ＊ ＊		○	
635	TG1821	ライナープレート 小判形 黒皮	2500*6111*3.2mm 632.0kg/m	m	267,000			○
636	TG1822	ライナープレート 小判形 黒皮	2600*5112*3.2mm 558.6kg/m	m	234,000			○
637	TG1823	ライナープレート 小判形 黒皮	2600*5269*3.2mm 570.5kg/m	m	240,000			○
638	TG1824	ライナープレート 小判形 黒皮	2600*5426*3.2mm 582.7kg/m	m	245,000			○
639	TG1825	ライナープレート 小判形 黒皮	2900*5098*3.2mm 566.4kg/m	m	240,000			○
640	TG1826	ライナープレート 小判形 黒皮	2900*5255*3.2mm 578.6kg/m	m	245,000			○
641	TG1827	ライナープレート 小判形 黒皮	2900*5412*3.2mm 595.4kg/m	m	251,000			○
642	TG1828	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*4884*3.2mm 553.9kg/m	m	234,000			○
643	TG1829	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*5198*3.2mm 578.6kg/m	m	245,000			○
644	TG1830	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*5355*3.2mm 590.7kg/m	m	251,000			○
645	TG1831	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*5826*3.2mm 631.3kg/m	m	＊ ＊ ＊		○	
646	TG1832	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*6140*3.2mm 656.4kg/m	m	＊ ＊ ＊		○	
647	TG1833	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*6297*3.2mm 673.0kg/m	m	＊ ＊ ＊		○	
648	TG1834	ライナープレート 小判形 黒皮	3000*6454*3.2mm 583.0kg/m	m	290,000			○
649	TG1835	ライナープレート 小判形 黒皮	3100*5141*3.2mm 582.7kg/m	m	245,000			○
650	TG1836	ライナープレート 小判形 黒皮	3100*5298*3.2mm 595.2kg/m	m	251,000			○
651	TG1837	ライナープレート 小判形 黒皮	3100*5455*3.2mm 607.4kg/m	m	256,000			○
652	TG1838	ライナープレート 小判形 黒皮	3200*6026*3.2mm 664.2kg/m	m	279,000			○
653	TG1839	ライナープレート 小判形 黒皮	3200*6340*3.2mm 692.7kg/m	m	290,000			○
		ライナープレート 小判形 補強リング						
654	TG1840	ライナープレート 小判形 補強リング	H-100*2500*5326 251.0kg/set	リング	170,000			○
655	TG1841	ライナープレート 小判形 補強リング	H-100*2500*5797 268.0kg/set	リング	180,000			○
656	TG1842	ライナープレート 小判形 補強リング	H-100*2500*5954 273.0kg/set	リング	183,000			○
657	TG1843	ライナープレート 小判形 補強リング	H-100*2500*6425 289.0kg/set	リング	192,000			○
658	TG1844	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3000*5198 399.0kg/set	リング	210,000			○
659	TG1845	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3000*5355 406.0kg/set	リング	213,000			○
660	TG1846	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3000*6140 444.0kg/set	リング	＊ ＊ ＊		○	
661	TG1847	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3000*6297 451.0kg/set	リング	＊ ＊ ＊		○	
662	TG1848	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3000*6454 459.2kg/set	リング	238,000			○
663	TG1849	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3100*5141 396.3kg/set	リング	210,000			○
664	TG1850	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3100*5298 403.7kg/set	リング	213,000			○
665	TG1851	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3100*5455 411.1kg/set	リング	217,000			○
666	TG1852	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3200*6026 444.0kg/set	リング	231,000			○
667	TG1853	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3200*6340 457.0kg/set	リング	＊ ＊ ＊		○	
668	TG1854	ライナープレート 小判形 補強リング	H-125*3500*5698 436.0kg/set	リング	227,000			○
		レジンマンホール(φ 300用)NRM30						
669	TG1965	上部壁(A)200	300*200 19.7kg	個	＊ ＊ ＊		○	
670	TG1966	直壁(B)100	300*100 4.8kg	個	＊ ＊ ＊		○	
671	TG1967	直壁(B)150	300*150 7.5kg	個	＊ ＊ ＊		○	
672	TG1968	直壁(B)300	300*300 11.7kg	個	＊ ＊ ＊		○	
673	TG1969	直壁(B)400	300*400 14.8kg	個	＊ ＊ ＊		○	
674	TG1970	直壁(B)500	300*500 17.9kg	個	＊ ＊ ＊		○	
675	TG1971	直壁(B)600	300*600 21.1kg	個	＊ ＊ ＊		○	
676	TG1972	直壁(B)900	300*900 30.4kg	個	＊ ＊ ＊		○	
677	TG1975	直壁(B)300高所流入管φ150用	300*300 12.5kg	個	＊ ＊ ＊		○	
678	TG1976	直壁(B)350高所流入管φ200用	300*350 16.8kg	個	＊ ＊ ＊		○	
679	TG1978	管取付壁(C)370接続管φ150用	300*370 28.7kg	個	＊ ＊ ＊		○	
680	TG1979	管取付壁(C)370接続管φ200用	300*370 27.7kg	個	＊ ＊ ＊		○	
681	TG1980	管取付壁(C)370接続管φ150用二方向	300*370 40.0kg	個	＊ ＊ ＊		○	
682	TG1981	管取付壁(C)370接続管φ200用二方向	410*390 60.1kg	個	＊ ＊ ＊		○	
683	TG1982	底版(P)70	560*70 43.0kg	個	＊ ＊ ＊		○	
684	TG1983	底版(P)70(D750)	750*70 72.7kg	個	＊ ＊ ＊		○	
685	TG1985	アダプタセットVU150-IN		個	＊ ＊ ＊		○	
686	TG1986	アダプタセットVU150-OUT		個	＊ ＊ ＊		○	
687	TG1987	アダプタセットVU200-IN		個	＊ ＊ ＊		○	
688	TG1988	アダプタセットVU200-OUT		個	＊ ＊ ＊		○	
689	TG1989	調整リング(K)50標準	300*50 10.1kg	個	＊ ＊ ＊		○	
		1号組立レジンコンクリート製マンホール						
690	TG2106	調整リングRMH60(K)-50		個	18,000			○
691	TG2107	調整リングRMH60(K)-100		個	28,600			○
692	TG2108	調整リングRMH60(K)-150		個	37,600			○

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備 考	刊行物	特別調査
693	TG1956	円形1号 頂版RMH90(A)-120		個	90,800			○
694	TG1957	円形1号 直壁(直壁)RMH90(B)-300		個	71,100	規格修正:管取付壁⇒直壁		○
695	TG1958	円形1号 直壁(管取付壁)RMH90(B・C)-600		個	99,600			○
696	TG1959	円形1号 直壁(管取付壁)RMH90(B・C)-900		個	133,000			○
697	TG1960	円形1号 直壁(管取付壁)RMH90(B・C)-1200		個	161,000			○
698	TG1961	円形1号 直壁(管取付壁)RMH90(B・C)-1500		個	197,000			○
699	TG1962	円形1号 中間スラブRMH90(F)-80(60)		個	60,500			○
700	TG1963	円形1号 底版RMH90(P)-90		個	80,100			○
701	TG2115	調整金具RMH25mm迄		セット	5,900			○
702	TG2116	調整金具RMH45mm迄		セット	9,800			○
703	TG2117	調整金具RMH50mm迄		セット	11,300			○
704	TG2118	調整金具RMH70mm迄		セット	15,300			○
705	TG2119	調整金具RMH90mm迄		セット	19,200			○
706	TG2220	ポリマーセメントモルタル 1号用RMH(30kg)		式	28,500			○
707	TG2230	内止緊結加工費(1目地3箇所)		式	18,800			○
708	TG2690	中間スラブ用蓋(レジンマンホール用)	FRPグレーチング φ600	組	64,200			○
709	TG2801	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=300mm	本	29,400	H30.4.1規格変更		○
710	TG2802	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=600mm	本	39,600	H30.4.1規格変更		○
711	TG2803	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=900mm	本	50,300	H30.4.1規格変更		○
712	TG2804	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=1200mm	本	60,300	H30.4.1規格変更		○
713	TG2805	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=1500mm	本	70,800	H30.4.1規格変更		○
714	TG2806	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=1800mm	本	82,800	H30.4.1規格変更		○
715	TG2807	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=2100mm	本	93,200	H30.4.1規格変更		○
716	TG2808	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=2400mm	本	122,000	H30.4.1規格変更		○
717	TG2809	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=2700mm	本	132,000	H30.4.1規格変更		○
718	TG2810	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=3000mm	本	143,000	H30.4.1規格変更		○
719	TG2811	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=3300mm	本	155,000	H30.4.1規格変更		○
720	TG2812	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=3600mm	本	167,000	H30.4.1規格変更		○
721	TG2813	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=3900mm	本	177,000	H30.4.1規格変更		○
722	TG2814	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=4200mm	本	187,000	H30.4.1規格変更		○
723	TG2815	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=4500mm	本	215,000	H30.4.1規格変更		○
724	TG2816	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=4800mm	本	227,000	H30.4.1規格変更		○
725	TG2817	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=5100mm	本	239,000	H30.4.1規格変更		○
726	TG2818	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=5400mm	本	251,000	H30.4.1規格変更		○
727	TG2819	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=5700mm	本	277,000	H30.4.1規格変更		○
728	TG2820	組立レジンマンホール用 PP製梯子	H=6000mm	本	287,000	H30.4.1規格変更		○
729	TG2170	削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ202mm	VU150適応	箇所	6,000			○
730	TG2171	削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ258mm	VU200適応	箇所	8,500			○
731	TG2172	削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ308mm	VU250適応	箇所	9,700			○
732	TG2173	削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ358mm	VU300適応	箇所	10,700			○
733	TG2174	削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ408mm	VU350適応	箇所	12,200			○
734	TG2175	削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ464mm	VU400適応	箇所	13,200			○
735	TG2901	調整リングRMH90(K)-50		個	25,100	H22.4.1追加		○
736	TG2902	調整リングRMH90(K)-100		個	44,700	H22.4.1追加		○
737	TG2903	調整リングRMH90(K)-150		個	65,900	H22.4.1追加		○
738	TG2910	ポリマーセメントモルタル 2号用RMH(60kg)		式	57,000	H22.4.1追加		○
739	TG2915	円形2号 頂版RMH120(A)-130(60)		個	193,000	H22.4.1追加		○
740	TG2916	円形2号 頂版RMH120(A)-130(90)		個	174,000	H22.4.1追加		○
741	TG2920	円形2号 直壁RMH内径1200mm H=600mm		個	135,000	H22.4.1追加		○
742	TG2921	円形2号 直壁RMH内径1200mm H=900mm		個	179,000	H22.4.1追加		○
743	TG2922	円形2号 直壁RMH内径1200mm H=1200mm		個	220,000	H22.4.1追加		○
744	TG2923	円形2号 直壁RMH内径1200mm H=1500mm		個	266,000	H22.4.1追加		○
745	TG2924	円形2号 直壁RMH内径1200mm H=1800mm		個	305,000	H22.4.1追加		○
746	TG2925	円形2号 直壁RMH内径1200mm H=2400mm		個	397,000	H22.4.1追加		○
747	TG2930	円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-600		個	135,000	H22.4.1追加		○
748	TG2931	円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-900		個	179,000	H22.4.1追加		○
749	TG2932	円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-1200		個	220,000	H22.4.1追加		○
750	TG2933	円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-1500		個	266,000	H22.4.1追加		○
751	TG2934	円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-1800		個	305,000	H22.4.1追加		○
752	TG2935	円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-2400		個	397,000	H22.4.1追加		○
753	TG2940	円形2号 スラブRMH120(S)-80(60)		個	119,000	H22.4.1追加		○
754	TG2946	円形2号 中間スラブRMH120(M)-150(90)		個	191,000	H22.4.1追加		○
755	TG2950	円形2号 底版RMH120(P)-90		個	131,000	H22.4.1追加		○
756	TG2961	削孔費(2号レジンマンホール用)φ202mm	VU150適応	箇所	7,700	H22.4.1追加		○
757	TG2962	削孔費(2号レジンマンホール用)φ258mm	VU200適応	箇所	10,700	H22.4.1追加		○
758	TG2963	削孔費(2号レジンマンホール用)φ308mm	VU250適応	箇所	12,200	H22.4.1追加		○
759	TG2964	削孔費(2号レジンマンホール用)φ358mm	VU300適応	箇所	14,100	H22.4.1追加		○
760	TG2965	削孔費(2号レジンマンホール用)φ408mm	VU350適応	箇所	15,400	H22.4.1追加		○

令和7年度下水道資材単価一覧表

No.	コード	名 称	規 格	単位	単価	備考	刊行物	特別調査
		下水道工事市場単価						
761	TG8085	市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径150mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
762	TG8086	市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径200mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
763	TG8087	市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径250mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
764	TG8088	市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径300mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
765	TG8089	市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径350mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
766	TG8090	市場単価 リフ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径150mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
767	TG8091	市場単価 リフ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径200mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
768	TG8092	市場単価 リフ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径250mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
769	TG8093	市場単価 リフ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径300mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
770	TG8094	市場単価 リフ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】	管径350mm	m	* * *	H24.4.1追加	○	
771	TG8095	市場単価 砂基礎設置【手間のみ】	人力施工	m3	* * *	H24.4.1追加	○	
772	TG8096	市場単価 砂基礎設置【手間のみ】	機械施工	m3	* * *	H24.4.1追加	○	
773	TG8097	市場単価 砕石基礎設置【手間のみ】	人力施工	m3	* * *	H24.4.1追加	○	
774	TG8098	市場単価 砕石基礎設置【手間のみ】	機械施工	m3	* * *	H24.4.1追加	○	
775	TG8010	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	0号または楕円 2m以下	箇所	* * *		○	
776	TG8011	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	0号または楕円 2m超～3m以下	箇所	* * *		○	
777	TG8012	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	0号または楕円 3m超～5m以下	箇所	* * *		○	
778	TG8015	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	1号(内径900mm) 3m以下	箇所	* * *		○	
779	TG8016	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	1号(内径900mm) 3m超～4m以下	箇所	* * *		○	
780	TG8017	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	1号(内径900mm) 4m超～5m以下	箇所	* * *		○	
781	TG8020	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	2号(内径1200mm) 4m以下	箇所	* * *		○	
782	TG8021	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	2号(内径1200mm) 4m超～5m以下	箇所	* * *		○	
783	TG8022	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	2号(内径1200mm) 5m超～6m以下	箇所	* * *		○	
784	TG8025	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	3号(内径1500mm) 4m以下	箇所	* * *		○	
785	TG8026	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	3号(内径1500mm) 4m超～5m以下	箇所	* * *		○	
786	TG8027	市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】	3号(内径1500mm) 5m超～6m以下	箇所	* * *		○	
787	TG8051	市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mmマンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	* * *		○	
788	TG8052	市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mmマンホール深さ2m以下 本管径250mm	箇所	* * *		○	
789	TG8053	市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mmマンホール深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	* * *		○	
790	TG8054	市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mmマンホール深さ3.5m以下 本管径250mm	箇所	* * *		○	
791	TG8055	市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mm 底部会合形式マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	* * *		○	
792	TG8056	市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mm 底部会合形式マンホール深さ2m以下 本管径250mm	箇所	* * *		○	
793	TG8057	市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mm 底部会合形式マンホール深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	* * *		○	
794	TG8058	市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】	マンホール径300mm 底部会合形式マンホール深さ3.5m以下 本管径250mm	箇所	* * *		○	
795	TG8060	市場単価 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】		箇所	* * *		○	
796	TG8071	市場単価 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	ます(径150)	箇所	* * *		○	
797	TG8072	市場単価 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	ます(径200)	箇所	* * *		○	
798	TG8073	市場単価 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	ます(径300)	箇所	* * *		○	
799	TG8074	市場単価 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】	ます(径350)	箇所	* * *		○	
800	TG8081	市場単価 取付管布設工および支管取付工【材工共】	管径100 取付管長3m以上5m未満	箇所	* * *		○	
801	TG8082	市場単価 取付管布設工および支管取付工【材工共】	管径125 取付管長3m以上5m未満	箇所	* * *		○	
802	TG8083	市場単価 取付管布設工および支管取付工【材工共】	管径150 取付管長3m以上5m未満	箇所	* * *		○	
803	TG8084	市場単価 取付管布設工および支管取付工【材工共】	管径200 取付管長3m以上5m未満	箇所	* * *		○	